




Catálogo de Produtos e Soluções

vidrocor
for lighting



Índice



Filtros Planos

Apresentação	01
Detalhamento	02



Filtros Curvos

Apresentação	03
Detalhamento	04



Vidros com Degrau

Apresentação	05
Detalhamento	06



Filtros Metalizados

Apresentação	07
Detalhamento	08



Filtros Especiais

Apresentação	09
Detalhamento	10



Filtros Flexíveis

Apresentação	11
Detalhamento	12



Suportes de Borracha

Apresentação	13
Detalhamento	14



Anti-Ofuscantes de Borracha

Apresentação	15
Detalhamento	16



Suportes de Alumínio

Apresentação	17
Detalhamento	18



Grelha Honeycomb

Apresentação	19
Detalhamento	20



Grelha Honeycomb Acoplável

Apresentação	21
Detalhamento	22



Kit Click

Apresentação	23
Detalhamento	24



Filtros com Suporte de Adaptação

Apresentação	25
Detalhamento	26



Catálogo de Produtos e Soluções

Filtros Planos

Apresentação

vidrocor
for lighting




Descrição

Neste grupo estão inclusos todos os filtros da linha Dicroica e linha Par. A grande maioria são fixados com acessórios de alumínio ou borracha, e em alguns casos, são simplesmente apoiados sobre a luminária. Destaque também para a linha SET Light, também conhecidos como Chinês Pequeno e Chinês Grande. Nestes dois últimos casos, pode ocorrer a fixação com ou sem suportes de alumínio.




Filtros Planos

Detalhamento



Aplicação	Dimensões	Código
MR-11	Ø 35 mm x 1mm	1101**
MR-11	Ø 35 mm x 2 mm	1102**
MR-16	Ø 49 mm x 1 mm	1601**
MR-16	Ø 49 mm x 2 mm	1602**
Par 20	Ø 62 mm x 4 mm	2004**
Par 30	Ø 94 mm x 4 mm	3004**
Par 38	Ø 119 mm x 5 mm	3805**
Chinês Pequeno	130 x 91 mm x 4 mm	XP04**
Chinês Grande	140 x 177 mm x 5 mm	XG05**

** Números referentes ao código da cor escolhida. Vide última página deste catálogo.





Catálogo de Produtos e Soluções

Filtros Curvos

Apresentação

vidrocor
for lighting



Descrição


Os filtros deste grupo englobam, basicamente, os filtros para aplicação nas lâmpadas AR. Essas lâmpadas, por terem uma proteção metálica na frente, necessitam que os vidros sejam abaulados para o perfeito encaixe sobre elas. O outro grupo abrange as calhas, fabricadas em borossilicato, que se fixam sobre lâmpadas halopin, protegendo e dando cor.



Catálogo de Produtos e Soluções

Filtros Curvos


Detalhamento



Aplicação	Dimensões	Código	
		2 mm	4 mm
AR-48	Ø 47 mm x 8 mm	A482**	A484**
AR-70	Ø 69 mm x 10 mm	A702**	A704**
AR-111	Ø 109 mm x 15 mm	A112**	A114**

** Números referentes ao código da cor escolhida. Vide última página deste catálogo.

Aplicação	Dimensões	Código	
		Transp.	Fosco
Calha 75 / 150W	Ø 30 mm x 87 mm x 2 mm	CA1500	CA1599
Calha 300 / 500W	Ø 30 mm x 127 mm x 2 mm	CA5000	CA5099






Catálogo de Produtos e Soluções

Vidros com Degrau

Apresentação



vidrocor
for lighting



Descrição

Os Vidros com Degraus, também conhecidos como Vidros com Rebaixo, permitem que a superfície da luminária fique plana, no mesmo nível do chão, evitando acúmulo de água, sujeira, larvas do mosquito da dengue, etc. Além dos benefícios estéticos e higiênicos, este tipo de vidro proporciona o melhor aproveitamento da luz emitida pela lâmpada, uma vez que não há barreiras para a luz, tornando assim seu projeto ecologicamente correto e eficiente energeticamente.



Catálogo de Produtos e Soluções

Vidros com Degrau

Detalhamento




Formatos	
Quadrados	
Redondos	

A possibilidade de ainda serem coloridos, amplia sua aplicação para efeitos técnicos e decorativos. Geralmente fabricados em espessuras de 6mm a 12 mm e dimensões que variam de 20 mm a 400 mm.

São sempre temperados, estendendo sua aplicação também para refletores de chão, permitindo a passagem de pedestres e veículos.

Filtros Metalizados

Apresentação




Descrição

Também conhecidos como Filtros Dicroicos, são filtros com pigmentação de alta transparência e pureza de cor. Obtidos através de processo de metalização à vácuo, suas cores têm efeito de qualidade única e incomparável. Seu custo benefício é indicado para projetos sofisticados onde a pureza e qualidade da cor da luz são imprescindíveis.



Filtros Metalizados

Detalhamento



Aplicação	Dimensões	Âmbar	Azul	Verde	Vermelho
MR-11	Ø 35 mm x 2mm	1144MT	1155MT	1140MT	1132MT
MR-16	Ø 49 mm x 2 mm	1644MT	1655MT	1640MT	1632MT

Fornecidos inicialmente para aplicação em lâmpadas MR-11 e MR-16.
Em breve em toda a linha.



Catálogo de Produtos e Soluções

Filtros Especiais

Apresentação

vidrocor
for lighting



Descrição

A tecnologia de fabricação da Vidrocor adquirida nesses quase 20 anos de existência, permite a fabricação dos mais variados modelos e tamanhos de vidro.




Detalhes técnicos especiais, tais como : rasgos, furos, chanfros, rebaixo e o que mais for necessário para viabilizar um projeto.



Catálogo de Produtos e Soluções

Filtros Especiais

Detalhamento



Filtros Flexíveis

Apresentação




Descrição

As gelatinas são películas de plástico especial, também conhecidas como policarbonato. Elas “vestem” totalmente as lâmpadas fluorescentes, alterando a temperatura de cor ou dando efeito diferenciado. Processo exclusivo de fabricação Vidrocor, de fácil manuseio. Fornecidas enroladas, portanto com pouco volume.

Filtros Flexíveis

Detalhamento



Aplicação	Dimensões	Código
T5 - 14W	Ø 16 mm x 550 mm	TG0514
T5 - 28W	Ø 16 mm x 1150 mm	TG0528
T8 - 16/18W	Ø 26 mm x 590 mm	TG0816
T8 - 32/36W	Ø 26 mm x 1200 mm	TG0832
T10 - 20W	Ø 33 mm x 590 mm	TG1020
T10 - 40W	Ø 33 mm x 1200 mm	TG1040
T12 - 110W	Ø 38 mm x 2370 mm	TG1211
Folha	500 x 600 mm	TG5060



Importante :

As cores e modelos disponíveis para os filtros flexíveis são os presentes nos catálogos da Rosco, Lee e Gamcolor. Se preferir, solicite a lista das cores mais utilizadas.



Catálogo de Produtos e Soluções

Suportes de Borracha

Apresentação

vidrocor
for lighting



Descrição


São peças de silicone puro que se encaixam diretamente na lâmpada, permitindo instalar filtros, colméias metálicas, pestanas e obturadores de fecho com facilidade de manuseio para troca. Produto de longa durabilidade, podendo ficar ao tempo. Indicado principalmente para a linha de lâmpadas Par.



Catálogo de Produtos e Soluções

Suportes de Borracha

Detalhamento



Aplicação	Dimensões	Código
Par 20	Ø 68 mm x 20 mm	BS2010
Par 30	Ø 102 mm x 23 mm	BS3010
Par 38	Ø 128 mm x 32 mm	BS3810





Catálogo de Produtos e Soluções

Anti-Ofuscantes de Borracha

Apresentação




Descrição

Os Anti-Ofuscantes de borracha são fabricadas em silicone puro, resistente à altas temperaturas. Se fixam diretamente na lâmpada evitando ofuscamento lateral. Também podem ser usadas com filtros planos ou outros acessórios para direcionamento da luz.




Anti-Ofuscantes de Borracha

Detalhamento



Aplicação	Dimensões	Código
MR-16	Ø 43 mm x 9 mm	BC1610
Par 20	Ø 68 mm x 38 mm	BC2010
Par 30	Ø 102 mm x 39 mm	BC3010
Par 38	Ø 128 mm x 43 mm	BC3810

* As colméias de silicone para MR-16, quando montadas diretamente na lâmpada, precisam de um suporte de alumínio referência SA1680 (branco), SA1690 (preto) ou SA1647 (natural).





Catálogo de Produtos e Soluções

Suportes de Alumínio

Apresentação

vidrocor
for lighting




Descrição

Os Suportes de Alumínio são anéis de alumínio redondos, providos de uma mola que permite acoplar o filtro diretamente na lâmpada, ou ainda, filtro e colméia metálica acoplável, além de outros acessórios.




Suportes de Alumínio

Detalhamento



Aplicação	Dimensões	Código		
		Branco	Preto	Natural
MR-11	Ø 37 mm x 6 mm	SA1180	SA1190	SA1147
MR-16	Ø 52 mm x 8 mm	SA1680	SA1690	SA1647
AR-48	Ø 52 mm x 8 mm	SA4880	SA4890	SA4847
AR-70	Ø 72 mm x 11 mm	SA7080	SA7090	SA7047
AR-111	Ø 113 mm x 19 mm	SA1280	SA1290	SA1247
Par 20	Ø 66 mm x 18 mm	SA2080	SA2090	SA2047
Par 30	Ø 98 mm x 20 mm	SA3080	SA3090	SA3047
Par 38	Ø 124 mm x 27 mm	SA3880	SA3890	SA3847
Canaleta	20 mm x 35 mm	-	-	SX2245

Obs.: Os suportes para canaleta prendem a calha ao soquete da lâmpada. Cada calha necessita de dois suportes.





Catálogo de Produtos e Soluções

Grelha Honeycomb

Apresentação




Descrição

Também conhecidas como Colméia, são fabricadas em Aço Carbono superfino, permitindo o mínimo de bloqueamento de luz. Seu formato sextavado com tamanho e altura calculados permite tirar o ofuscamento das principais lâmpadas do mercado.



Grelha Honeycomb

Detalhamento



Aplicação	Dimensões	Código
MR-11	Ø 34,5 mm x 4,5 mm	HC1190
MR-16	Ø 49,5 mm x 6 mm	HC1690
Par 20	Ø 62 mm x 8,5 mm	HC2090
Par 30	Ø 95 mm x 11 mm	HC3090
Par 38	Ø 122 mm x 14 mm	HC3890
AR-70	Ø 70 mm x 11 mm	HC7090
AR-111	Ø 110 mm x 11 mm	HC1290

Obs.: Outros tamanhos e formatos sob consulta.

Fabricadas no tamanho da lâmpada, para uso direto no refletor ou spot quando possível. Sua fixação pode ser ainda com suportes de alumínio.



Efeito Anti-Ofuscante

Utilizando as colméias metálicas você garante o mínimo de ofuscamento. Sem a colméia, como você veria este spot de tão perto sem ofuscar os olhos?



Catálogo de Produtos e Soluções

Grelha Honeycomb Acoplável

Apresentação

vidrocor
for lighting



Descrição


Trata-se de uma peça única que se acopla perfeitamente nos Suportes de Borracha. Esse conjunto de fácil montagem resolve todas as necessidades de seu projeto, evitando ofuscamento, dando cores quando usado em conjunto com filtros de efeito e protegendo a lâmpada.



Catálogo de Produtos e Soluções

Grelha Honeycomb Acoplável

Detalhamento



Aplicação	Diâmetro da Aba (D)	Altura Total (A)	Código
Lucchi	46 mm	10 mm	AC46LU
MR-11	34,5 mm	5,5 mm	AC1106
MR-16	49,5 mm	7 mm	AC1607
Par 20	62 mm	9,5 mm	AC2010
Par 30	94 mm	12 mm	AC3012
Par 38	118 mm	15,5 mm	AC3815
AR-70	69 mm	16 mm	AC7010
AR-111	105 mm	22 mm	AC1215
Chinês Pequeno	80 x 120 mm	15 mm	ACXP15
Chinês Grande	128 x 168 mm	20 mm	ACXG20

Obs.: A dimensão externa da aba pode ser alterada para encaixe em algum embutido especial.

Uma outra grande vantagem deste produto é o encaixe em embutidos de teto sem a necessidade de outros acessórios.



Catálogo de Produtos e Soluções

Kit Click

Apresentação

vidrocor
for lighting



Descrição

Sistema composto de dois Suportes de Alumínio, Grelha Anti-Ofuscante e Filtro que se encaixam às lâmpadas em um harmonioso conjunto, de acoplamento fácil e rápido.



Kit Click

Detalhamento



Aplicação	Dimensões	Código
MR-11	Ø 39 mm x 11 mm	KC1109
MR-16	Ø 56 mm x 13 mm	KC1613
Par 20	Ø 69 mm x 26 mm	KC2026
Par 30	Ø 103 mm x 33 mm	KC3033
Par 38	Ø 130 mm x 38 mm	KC3836
AR-70	Ø 77 mm x 23 mm	KC7020
AR-111	Ø 118 mm x 35 mm	KC1225

Importante : Caso a luminária não permita acesso à parte traseira da lâmpada, recomendamos o uso do Suporte de Borracha com a Grelha Honeycomb Acoplável.

Vantagens :

- Pronto para usar;
- Concebido para aplicações de Uplight e Downlight, Indoor ou Outdoor;
- Versátil
- Compacto, um só produto, multiplas aplicações.

Como montar seu Kit Click :



Passo 1

Encaixe o Anel inferior (1) na lâmpada;

Passo 2

Encaixe o Vidro (3) no Anel Superior (4);

Passo 3

Apoie a Grelha Honeycomby (2) sobre o Vidro (3), que está dentro do Anel Superior (4)

Passo 4

Pressione todo o conjunto contra a Lâmpada e CLICK !



Catálogo de Produtos e Soluções

Filtros com Suporte de Adaptação

Apresentação

vidrocor
for lighting




Descrição

São filtros que já vêm com suporte de alumínio para encaixe diretamente sobre os refletores, sem retirar o vidro original.



Filtros com Suporte de Adaptação

Detalhamento



Refletores	Dimensões	Código
Chinês Pequeno	145 mm x 90 mm	9014AL
Chinês Grande	190 mm x 140 mm	1419AL
Redondos	Diâmetros de 400 a 700 mm	-
Especiais	Para refletor no mercado, temos uma solução	

